

Памятка по кори

Автор: Administrator
30.12.2022 00:00 -

ПАМЯТКА ПО КОРИ



Министерство
здравоохранения
Самарской области

Корь — вирусная инфекция, для которой характерна очень высокая восприимчивость. Если человек не привит от этой инфекции, то после контакта с больным заражение происходит практически в 100% случаях,

Период от контакта с больным корью до проявления первых признаков болезни (инкубационный период) длится от 7 до 21 дней. В этот период больной становится источником заражения для окружающих!

Заболевание начинается с выраженной головной боли, слабости, повышения температуры до 40 градусов, чуть позднее к этим симптомам присоединяются насморк, кашель и практически полное отсутствие аппетита.

Для кори характерно появление конъюнктивита, который проявляется светобоязнью, слезотечением, резким покраснением глаз, а в последующем — появлением гнойного отделяемого. Эти симптомы продолжаются от 2 до 4 дней.

На 4-5 - й день заболевания появляется сыпь, которая выглядит как мелкие красные пятнышки различных размеров со склонностью к слиянию. Сыпь появляется на лице и голове, за ушами. Затем сыпь распространяется на туловище и руки. На 3-й день от начала высыпаний сыпь переходит на нижнюю часть туловища и на ноги. Для кори характерно, что сыпь оставляет после себя пиг-

Памятка по кори

Автор: Administrator
30.12.2022 00:00 -

При заболевании корью могут возникнуть серьёзные осложнения: пневмонии, отит, энцефалит.

Единственной надёжной защитой от этого заболевания является вакцинация против кори, которая включена в Национальный календарь профилактических прививок.

В рамках национального календаря профилактических прививок вакцинация против кори проводится в возрасте 12 месяцев, ревакцинация в возрасте 6 лет.

Также в рамках национального календаря профилактических прививок прививкам против кори подлежат дети от 1 года до 18 лет (включительно) и взрослые до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори.

Иммунизации против кори в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям подлежат контактные лица без ограничения возраста из очагов заболевания, ранее не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против кори или однократно привитые.

Памятка по кори

Автор: Administrator
30.12.2022 00:00 -



ПАМЯТКА ПО КОРИ

Корь - это острое инфекционное заболевание, характеризующееся общей интоксикацией, воспалительными явлениями со стороны слизистых глаз, носоглотки, верхних дыхательных путей, характерной сыпью.

Возбудитель кори - вирус. Во внешней среде неустойчив: погибает при комнатной температуре в течение 5-6 часов.



Единственный **источник заражения** - больной человек. Распространение вируса происходит при чихании, кашле, разговоре с капельками слюны.

Инкубационный период при кори составляет 8-17 дней, у лиц которые получили иммуноглобулин и другие компоненты крови, он может продлиться до 21 дня.

Клиническая картина

Заболевание начинается остро с симптомов общей интоксикации: температура повышается до 38°C и выше, нарушается аппетит, сон, появляется вялость, головная боль, раздражительность. В первые часы заболевания присоединяются обильный насморк, чихание, сухой грубый лающий кашель. Голос становится осипшим, развивается конъюнктивит.

